



	Prostatite xanthogranulomateuse	HCB/ Adénome à cellules basales	Adénocarcinome prostatique infiltrant grade 5	Carcinome urothélial	Carcinome neuro-endocrine	Carcinome à cellules basales	Lymphome	Sarcomes : Tumeur rhabdoïde, RMS
p63 (ou CKHPM)	-	++	-	+	-	++	-	-
Racemase (p504s)	-	-	+	-/+	-	-	-	-
Marqueurs macrophagiques	+	-	-	-	-	-	-	-
Marqueurs épithéliaux	-	+	+	+	-/+	+	-	++ dans tumeur rhabdoïde
Marqueurs prostatiques	-	-	+	-	-/+	-	-	-
Marqueurs urothéliaux	-	-	-	+	-	+	-	-
Marqueurs NE	-	-	-	-	+	-	-	-
Marqueurs lymphoïdes	-	-	-	-	-	-	+	-
Marqueurs musculaires striés	-	-	-	-	-	-	-	++ dans RMS
Marqueurs particuliers	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perte d'INI 1 dans tumeur rhabdoïde
Ki-67	-	< 5 %	Rarement fait Peut être élevé (> 30 %)	> 50 %	> 50 % voire > 80 %	> 50 %	Variable, en fonction de l'agressivité	> 70 %

Abréviations : HCB : hyperplasie des cellules basales, RMS : rhabdomyosarcome, NA : non adapté.